afld
agence française de lutte contre le dopage

Mesures particulières liées au COVID-19

Version à destination des sportifs

Matériel sanitaire prévu par l'ACD

2 masques

gel hydro-alcoolique

boite de gants

1 Précautions prises par l'ACD avant son arrivée à votre domicile

- l'ACD* ne présente aucun symptôme du COVID-19
- l'ACD dispose tout le matériel nécessaire pour le contrôle dans un emballage unique (glacière)
- l'ACD se présente muni d'un masque

2 Prise de contact de l'ACD à l'entrée de votre domicile

- l'ACD vous notifie oralement votre désignation pour un CAD** et vous informe que la notification écrite se fera à l'intérieur de votre domicile
- l'ACD retire ses chaussures à l'entrée de votre domicile ou met des sur-chausures
- autant que possible, une distance minimum de deux mètres devra être respectée entre vous et l'ACD durant toute la procédure
- vous proposez à l'ACD une pièce de votre domicile qui permet d'effectuer le CAD dans les meilleures conditions possibles. Vous priez les personnes présentes à votre domicile de se tenir à l'écart du poste de contrôle
- vous pouvez apporter une appréciation relative au dispositif sanitaire imposé lors de la procédure dans la partie commentaire de procédure du FCD. De même, toute attitude inadaptée de votre part fera l'objet d'un rapport complémentaire

3 Etablissement du «poste de contrôle» et mesures d'hygiène

- une fois la zone de CAD déterminée, l'ACD nettoie la surface plane qui servira de support à la procédure de contrôle
- l'ACD vous demande de vous laver les mains avec du savon. Si vous le préférez, vous pouvez utiliser du gel hydroalcoolique. L'ACD procède de la même manière
- l'ACD vous propose un masque et des gants. Si vous refusez, vous devez le consigner et l'expliquer sur le FCD*** (partie commentaire de procédure)
- muni de votre propre stylo, vous signez votre notification sur le FCD et vous débutez la procédure
- une fois les mesures d'hygiène en place, éviter de toucher tout objet non désinfecté, en particulier le téléphone dont l'utilisation sera proscrite durant toute la procédure
- si vous êtes amenés à enlever vos gants, désinfectez vos mains avant d'en remettre d'autres

4 Phase de prélèvement sanguin et/ou de miction

- le port du masque est fortement recommandé durant toute la procédure mais obligatoire en cas de prélèvement sanguin

5 Remplissage du FCD

- gardez vos gants jusqu'au bout de la procédure
- l'ACD consigne les mesures de protection mises en place pour votre protection et la sienne
- l'ACD consigne vos éventuels commentaires sur la procédure

6 Fin du contrôle

- l'ACD nettoie la surface plane ayant servi de support à la procédure de contrôle
- l'ACD place l'ensemble des déchets dans son sac poubelle (champ de soin, plastiques, lingettes désinfectantes…)
- l'ACD vous demande de lui ouvrir la porte afin de quitter votre domicile

*ACD : agent de contrôle du dopage **CAD : contrôle antidopage ***FCD : formulaire de contrôle du dopage